


產品使用說明書
User Manual

型號 LWLS01

品名 漏水感知器




產品說明書

- 使用前請閱讀產品使用說明書，確保正確地、安全地使用。
- 本產品為立晟金屬企業股份有限公司（以下簡稱“我司”）出品的智慧家居核心產品。本產品需要與智慧家居相應APP用戶端同步使用，並須使用本產品自帶的配件，如您未正確地安裝及使用本產品而造成的損失，我司將不承擔任何責任。
- 我司隨時可能對本說明書中的產品資訊進行更新，恕不另行通知。請您及時關注我司資訊，並下載最新版的APP用戶端。
- 未經我司的明確書面許可，任何個人及企業不得複製本說明書的全部或部分內容，不得使用我司註冊商標。對非法使用我司商標的行為，我司將依法追究行為人及企業法律責任。
- 歡迎您登錄官網www.lavo.tw，瞭解更多智慧家居產品資訊。

產品特點

- 可有效監測滲水漏水現象。
- 通過手機APP，進行遠端操控。
- 高靈敏度水接觸探針，可快速找到漏水點並發送報警資訊。
- 可聯動相關智慧設備，如關閉自來水閥門等。

功能圖示




安裝步驟

1. 打開電池倉，裝入一節CR2電池後蓋上電池倉；




2. 將下殼的定位圈和上殼的定位點對準，順時針旋轉至定位點與定位橫線對齊；



安裝步驟


3. 本產品可直接放在需要測試的地點使用。



溫馨提醒：安裝前，請先進行聯網設置。


聯網設置

1. 設置前，請確認無線網關（需另外購買）ZigBee網路正常工作。
同時，請確認本產品處於通電狀態，且處於無線網關的有效通訊距離內。
注意：具體細節，請參閱無線網關說明書。
2. 打開上殼，快擊【多功能按鍵】4次，申請加入ZigBee網路，搜索網路中，
【系統指示燈】閃爍；成功加入ZigBee網路後，【系統指示燈】長亮2秒後
熄滅。



聯網設置


3. 長按【多功能按鍵】10秒後，恢復為出廠設置，同時退出ZigBee網路。



(恢復出廠設置預設為不加入ZigBee網路)

如何使用

1. 當本產品探測到有滲水漏水情況時，立刻自動發出報警信號到手機APP。同時，【系統指示燈】呈紅色快速閃爍，通過【多功能按鍵】或手機APP復位後可繼續使用。



2. 當電池電壓過低時，手機APP將收到報警資訊，請使用者及時更換電池，以免影響正常使用。



軟體下載



APP圖示
Lavo智慧家居

安裝APP，下載方式：

- iOS系統請搜尋lavo智慧家居，下載最新版本▶
- 安卓系統請至官網 / 技術頁面下載APK，官網▶
www.lavo.tw



- 溫馨提示：初次使用時，請先安裝APP並註冊，並仔細閱讀產品說明書；請時常關注我司資訊，以便及時更新。

規格參數

型號	品名	規格	
LWLS01	漏水感知器 Water Leakage Sensor		
通訊方式	IEEE802.15.4 (ZigBee)	工作溫度	-10°C ~ +45°C
通訊距離	100m 可視條件下	工作濕度	≤95%RH (不凝結)
電源需求	DC 3V, CR2 電池 1 顆	毛重 (g)	60g
水位高度	2 ± 1 mm	淨重 (g)	47g



立晟金屬企業股份有限公司



www.lavo.tw

集團總部

彰化市福東街66巷1號 I/T 事業部

TEL : 04-7322121#242

FAX : 04-7322218

E-mail : info@lavo.tw